

## Counseling

### Geslachtsbepaling

Het blijkt in de praktijk dat veel zwangeren de echoscopist vragen om een geslachtsbepaling te doen bij het eerste trimester SEO. Dit maakt echter geen onderdeel uit van het eerste trimester SEO. Het is niet toegestaan om te screenen op geslacht. Daarom wordt bij de NIPT ook niet gekeken naar de geslachtschromosomen. Wij adviseren u tegen zwangeren te zeggen dat het eerste trimester SEO een medische echo is en onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie en daarom niet wordt gekeken naar het geslacht. Als dit al bij de counseling duidelijk wordt gemaakt, creëert het geen verkeerde verwachtingen en het helpt de echoscopist.

### Indicatie GUO type 1 eerste trimester

Er wordt regelmatig 'GUO type 1 indicatie' aangevinkt in de Peridos-aanvraag voor een eerste trimester SEO zonder dat in het opmerkingenveld staat wat de reden daarvoor is. Het gevolg daarvan is dat de eerste trimester-echoscopist met de zwangere in de kamer de verloskundige moet bellen om toelichting te vragen of er contact is geweest met een centrum voor PND. Dit kan worden voorkomen door het opmerkingenveld te gebruiken voor aanvullende informatie over de indicatie voor een GUO type 1. Graag uw aandacht hiervoor.

### BMI

Beeldvorming bij het eerste trimester SEO kan soms lastig zijn. Dat kan te maken hebben met een foetus die zeer beweeglijk is, door littekenweefsel, maar ook door maternale obesitas. Zwangeren met een hoge BMI kunnen zeker deelnemen aan het eerste trimester SEO. Soms is de beeldvorming abdominaal zelfs onverwacht goed. Maar bij zwangeren met een hoog BMI zal vaker een vaginale echo moeten worden aangeboden. De beeldvorming van een vaginale echo is vaak beter dan die bij een abdominale echo in het eerste trimester. Het advies aan echoscopisten is om niet terughoudend te zijn met het aanbieden van een vaginale echo. Advies aan counselors is om de zwangere met een hoog BMI te informeren dat bij een eerste trimester SEO via de buik niet altijd alles goed in beeld te brengen is en dat dan mogelijk een vaginale echo aangeboden zal worden. Een zwangere mag de vaginale echo uiteraard altijd weigeren.

---

## Echoscopie

### Scholing eerste trimester SEO in 2022

In 2022 is het voor echoscopisten mogelijk om mee te doen aan een opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. De eerste opleidingsronde zal plaatsvinden in het begin van het jaar (tussen januari en maart) en de tweede in het najaar (tussen september en november).

Dit zijn de voorwaarden voor deelname:

- u heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO met een Regionaal Centrum.
- én u heeft minimaal 500 tweede trimester SEO's verricht en een voldoende behaald bij de beeldbeoordeling door een Regionaal Centrum.

Belangrijk: heeft u nu nog geen 500 tweede trimester SEO's uitgevoerd, maar verwacht u dat aantal wel binnenkort te halen? Meld u dan ook bij uw Regionaal Centrum. Het Regionaal Centrum beslist dan of u al toegelaten wordt tot de opleiding. U krijgt dan het eerste trimester-contract wanneer u

500 tweede trimester SEO's hebt uitgevoerd en als u de eerste trimester-opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

### Kwaliteitsstandaard CRL- en NT-meting bij eerste trimester SEO aangepast

Sinds de start van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting op 1 september 2021, is gebleken dat de metingen van de CRL en de NT de nodige vragen oproepen. Omdat dit zou kunnen leiden tot onnodige verwijzingen naar de Centra voor Prenatale Diagnostiek, is besloten om de uitvoering, registratie en verwijzing van deze CRL- en NT-metingen op enkele punten aan te passen. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de *Kwaliteitseisen eerste trimester SEO, inclusief kwaliteitsstandaard* en de *Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO*. Hieronder zijn deze wijzigingen nader toegelicht.

#### *CRL-meting: meten tot en met 84 mm*

Voortaan wordt de CRL tot en met 84 mm gemeten en daarboven niet. Een CRL-meting van meer dan 84 mm is namelijk niet betrouwbaar en dus niet bruikbaar. Dit is de nieuwe kwaliteitsstandaard:

- Meet de CRL tot en met 84 mm en verwijs bij een CRL < p 2,3.
- Is de CRL niet goed te meten of > 84 mm? Laat dan het veld van de CRL-meting leeg. Dit is geen reden voor een verwijzing. De algehele conclusie is in dat geval: *geen bijzonderheden*. Deze situatie is alleen van toepassing indien er geen verdenking is op een afwijking.

#### *ETSEO en a terme datum*

Het is niet de bedoeling om de a terme datum vastgesteld bij de termijnecho, waarbij het dateringsprotocol van de NVOG leidend is, aan te passen bij het ETSEO. Men dient zoals vermeld in de [kwaliteitsstandaard ETSEO](#) te verwijzen in geval van een te kleine CRL (<p2,3) naar een PND centrum. Bij een te grote CRL is dat niet nodig.

#### *Nekplooi beoordelen (NT-meting): als meten niet lukt*

Het blijkt soms lastig te zijn om de NT te meten. Verschillende echoscopisten vroegen zich af wat ze moeten doen als de NT bij het eerste trimester SEO niet goed te meten is. Om dit te ondervangen is de kwaliteitsstandaard aangevuld: is de nekplooi wel gezien, ziet deze er (zonder twijfel) niet verdikt uit, maar lukt meten niet? Laat het veld van de NT-meting in dat geval leeg. En noteer *niet beoordeelbaar* bij de anatomische structuur "nek/huid". De algehele conclusie is op basis daarvan: *geen bijzonderheden*. Er is geen reden voor verwijzing.

#### *Wijzigingen verwerkt op [www.pns.nl/kwaliteitseisen](http://www.pns.nl/kwaliteitseisen)*

- Vorige week hebben alle echoscopisten per mail een uitgebreide toelichting gekregen op deze wijzigingen.
- Meer informatie is ook te vinden op: [www.pns.nl/professionals/nipt-seo/eerste-trimester-seo/beoordeling-registratie](http://www.pns.nl/professionals/nipt-seo/eerste-trimester-seo/beoordeling-registratie).
- De vernieuwde versies van de kwaliteitseisen eerste trimester SEO zijn te vinden op: [www.pns.nl/kwaliteitseisen](http://www.pns.nl/kwaliteitseisen).

---


### Aanvraag eerste trimester SEO en uitbetaling: tijdelijk aangepast

Echoscopisten krijgen een eerste trimester SEO alleen uitbetaald als de verloskundig zorgverlener een aanvraag heeft gedaan in Peridos **bij uiterlijk een termijn van 14+5 weken**. Controles in Peridos laten zien dat er behoorlijk wat verrichtingen zijn waarbij een (tijdige) aanvraag ontbreekt. Dat betekent dat de echo's dus ook niet uitbetaald kunnen worden. Voor echoscopisten is dit uiteraard erg vervelend.

Om echoscopisten - in deze eerste maanden van het eerste trimester SEO - tegemoet te komen, wordt dit proces tijdelijk aangepast. Wat moeten echocentra doen om de verrichtingen toch nog uitbetaald te krijgen?

- 1) Kijk in Peridos in het gegevensoverzicht naar de 'foute regels'.
- 2) Neem contact op met de verloskundig zorgverlener om de ontbrekende aanvragen alsnog aan te leveren aan Peridos.
- 3) Controleer of de aanvraag nu ook echt is gedaan.
- 4) Er vindt dan een automatische hervalidatie plaats die ervoor zorgt dat een eerdere afgekeurde uitslag alsnog wordt goedgekeurd. U hoeft deze niet opnieuw te versturen.

#### Gegevens: ASTRAIA (ZORGMAIL)



The screenshot shows the ASTRAIA (ZORGMAIL) interface. At the top, there's a header with 'Zorgonderdeel' and 'EersteTrimesterSEO Praktijknaam'. Below that is a 'Filters' section with various checkboxes and dropdowns. A red box highlights a message in the 'Meldingen' section: 'F: Er is geen aanvraag Eerste trimester SEO voor de cliënt. ...'. Below the filters is a table with columns: Status, Bekeken door RC, BSN zwangere, Geboortedatum zwangere, Registratie datum, Peridoscode, Zorgverlener Peridos, A terme datum, AC (in mm), AC Percentiel, AGB-code zorgverlener, and Aange. The table contains three rows, all with 'Foute regels' in the Status column and 'Nee' in the Bekeken door RC column. The BSN column for all rows is 'Ongeldig BSN'.

U heeft tot het einde van dit jaar de tijd om deze inhaalslag te maken en alsnog verrichtingen te laten uitbetalen. Hierna geldt weer de voorwaarde dat er eerst een aanvraag moet zijn voordat u een eerste trimester SEO uitvoert. Die aanvraag moet dan weer uiterlijk bij 14+5 weken in Peridos staan.

#### *Voorkom problemen op de langere termijn*

Om uitbetalingsproblemen in de toekomst te voorkomen, adviseren wij u om het tijdig controleren van de eerste trimester SEO-aanvragen standaard op te nemen in uw werkproces. Wil een zwangere een afspraak maken? Check dan direct of de aanvraag in Peridos staat. Blijkt bij de controle dat er geen aanvraag in Peridos staat? Dan is er nog tijd om hierover contact op te nemen met de counselingpraktijk. Een praktijkassistent kan deze controle ook doen. Vraag hiervoor de rol van ondersteunend zorgfunctionaris ETSEO aan bij uw RC indien u dit nog niet heeft gedaan.